

# REBEL™ HÖHENSICHERUNGSGERÄTE 3,3 UND 6 METER GURTBAND 4,5 METER DRAHTSEIL



## PRODUKTÜBERSICHT

LÄNGER, LEICHTER, KLEINER...

Die Protecta® Höhensicherungsgeräte mit Gurtband komplettieren die Rebel™ Serie.

	Rebel™ 3,3 m Gurtband	Rebel™ 6 m Gurtband	Rebel™ 4,5 m Drahtseil
Höhe (*)	48 cm	57 cm	74 cm
Breite	15 cm	25 cm	15 cm
Tiefe	8 cm	12 cm	8 cm
Gewicht	1.4 kg	2.2 kg	2.8 kg

(\*) Vom oberen bis unteren Karabiner



### MATERIAL

Gurtband: Polyester, Breite 25 mm  
 Drahtseil: verzinkt, Durchmesser 5 mm  
 Material der Bremssystem: Edelstahl  
 Fallfaktor 1: Anschlagpunkt auf Schulterhöhe  
 Standard: CE EN360:2003  
 Tragfähigkeit: 140 kg  
 Instandhaltung: Die 6 m und 4,5 m Geräte können repariert werden

### OBERER KARABINER

- Verzinker Twistlock-Karabiner 16 kN Bruchlast, Öffnung 18 mm

### OBERER DREHWIRBEL

- Verhindert das Verdehen des Sicherungsseils
- Längere Lebensdauer und mehr Komfort

### EXTREM STABILES GEHÄUSE AUS NYLON

- Leicht, kompakt und widerstandsfähig
- UV-beständig

### SCHRUMPFSCHLAUCH DES BANDFALLDÄMPFERS AUS PVC

- Gut lesbares Etikett
- Leicht zu überprüfen
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Optisch sichtbarer Sturzindikator

### AUTOMATIKKARABINER ODER ROHRHAKEN

- Material verzinkt oder aus Aluminium

### VERFÜGBARE MODELLE

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 3,3 m und 6 m Gurtband:  | 4,5 m Drahtseil:                |
| • Gurtband aus hoch reißfestem, dünnem Polyestergewebe mit hoher Festigkeit und langer Lebensdauer | • Mit 5 mm verzinktem Drahtseil |

## REBEL™ GURTBAND-MODELLE 3,3 METER

---



**BESTSELLER**

### ART.-NR. 3100423

---

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 1,4 kg - 3,3 m

### ART.-NR. 3100424

---

Verzinkter Karabiner  
mit Drehwirbel:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 1,5 kg - 3,3 m



### ART.-NR. 3100443

---

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 17 mm
- 16 kN Bruchlast
- 1,2 kg - 3,3 m



### ART.-NR. 3100442

---

Aluminium Rohrhaken:

- Öffnung 52 mm
- 16 kN Bruchlast
- 1,5 kg - 3,4 m



**REBEL™ GURTBAND-MODELLE 6 METER**



**BESTSELLER**

**ART.-NR. 3100437**

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,2 kg - 6 m



**ART.-NR. 3100438**

Karabiner mit Drehwirbel:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,3 kg - 6 m



**ART.-NR. 3100440**

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 17 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2 kg - 6 m



**ART.-NR. 3100439**

Aluminium Rohrhaken:

- Öffnung 52 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,3 kg - 6,1 m



**ART.-NR. 3100441**

Verzinkter Rohrhaken:

- Öffnung 60 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,5 kg - 6,1 m

## REBEL™ DRAHTSEIL-MODELLE 4,5 METER

---



### ART.-NR. 3590025

---

Verzinkter Karabiner  
mit Drehwirbel:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,9 kg - 4,5 m



### ART.-NR. 3590027

---

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 17 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,6 kg - 4,5 m



### ART.-NR. 3590028

---

Verzinkter Rohrhaken:

- Öffnung 60 mm
- 16 kN Bruchlast
- 3,1 kg - 4,6 m

**BESTSELLER**

### ART.-NR. 3590024

---

Verzinkter Karabiner:

- Öffnung 19 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,8 kg - 4,5 m

### ART.-NR. 3590026

---

Aluminium Rohrhaken:

- Öffnung 52 mm
- 16 kN Bruchlast
- 2,9 kg - 4,6 m



## GLOBALER MARKTFÜHRER FÜR ABSTURZSICHERUNGEN

### Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von Absturzsicherungs-ausrüstungen, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety est le leader mondial en matière d'équipement, de systèmes et d'ancrages de protections antichute.

Capital Safety es el líder mundial en equipos, sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur, -systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning, system och förankringar för fallskydd.

### EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

#### UK

5a Merse Road, North Moons Moat  
Redditch, B98 9HL, UK  
t: +44 (0) 1527 548 000  
f: +44 (0) 1527 591 000

#### FRANCE

Le Broc Center, Bâtiment A  
Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE  
t: +33 (0) 4 97 10 00 10  
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

#### GERMANY

Hagener Straße 44  
57489 Drolshagen, GERMANY  
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29  
f: +49 (0) 2 76 18 33 81 93

#### DUBAI

ME Branch Office, PO Box 17769  
JAZFA, DUBAI – UAE  
t: +971 (4) 88 11 4 66  
f: +971 (4) 88 11 4 67

### KUNDENDIENST

 00 800 999 55500

 [information@capitalsafety.com](mailto:information@capitalsafety.com)

 [capitalsafety.com](http://capitalsafety.com)



Alle Rechte vorbehalten. Das hier dargebotene Material ist urheberrechtlich geschützt; kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens Capital Safety auf beliebige Art und Weise reproduziert, abrufbar gespeichert oder in beliebiger Form oder auf beliebige elektronische oder mechanische Weise, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.