

### MILLER H-DESIGN®-WARNWESTE

Die bequeme und leichte Miller H-Design-Warnweste wurde für die Verwendung mit Miller H-Design-Auffanggurten entwickelt, um aus der Ferne und in dunklen Umgebungen besser gesehen zu werden.

## VERBESSERTE SICHERHEIT UND NACHVERFOLGBARKEIT:

- Aufgrund des hochsichtbaren Materials (Gelb oder Orange) und den Reflektoren (beides gemäß EN ISO 20471:2013 Klasse 2) können Arbeitnehmer selbst bei großer Entfernung und in dunklen Umgebungen gut gesehen werden.
- Die Weste verfügt über fünf Taschen für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zusatzausrüstung.
- Halter für Namensschild ermöglicht die Nachverfolgbarkeit.

### PERFEKTER SITZ UND EINFACHES EINSTELLEN:

- Der seitliche Doppelreißverschluss sorgt dafür, dass sich die Weste perfekt der jeweiligen K\u00f6rperform anpasst, und erm\u00f6glicht zugleich einfaches Verstellen f\u00fcr Sommer- und Winterkleidung.
- Zwei brustseitige Öffnungen und eine rückseitige Öffnung gewährleisten eine sichere Befestigung (mit D-Ringen/Schlaufen) aller Miller H-Design-Auffanggurte.
- Das Futter der Weste bietet höchsten Tragekomfort.
- Ein großer Doppelreißverschluss auf der Innenseite ermöglicht das vollständige Öffnen der Weste zum Anlegen und Einstellen des Auffanggurts.

# MEHR FLEXIBILITÄT:

Bei Beschädigung oder zum Waschen kann die Weste problemlos entfernt werden.

## MILLER H-DESIGN-WARNWESTE



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE	
10 328 95	1-2	
10 328 96	2-3	

171	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE	
$\perp \perp$	10 328 97	1-2	
	10 328 98	2-3	

Zertifiziert gemäß den Anforderungen der EN ISO 20471: 2013 Klasse 2 und EN ISO 13688: 2013

### MILLER H-DESIGN-AUFFANGGURT MIT WARNWESTE\*

ARTIKEL-NR.	FARBE DER WARNWESTE	ART DES SCHULTER- GURTBANDS	BEFESTI- GUNGS- PUNKTE	ART DER SCHNALLEN	ART DER Vorderen Befestigung	GRÖSSE
10 329 17		_ DuraFlex (elastisch)	2	Automatisch	2 Gurtband- schlaufen	1
10 329 18						2
10 329 19						3
10 329 20					D-Ring	1
10 329 21						2
10 329 22						3
10 329 29	1				2 Gurtband- schlaufen	1
10 329 30						2
10 329 31						3
10 329 32					D-Ring	1
10 329 33						2
10 329 34						3

\*auch in Verbindung mit anderen Miller H-Design-Auffanggurten erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ansprechpartner für Miller-Produkte.







