

Wirtschaftlich ohne Kompromisse

SONDERMODELL



Demag Kettenzug DC-Com Special

100% mehr Lebensdauer –
50% höhere Einschaltdauer

DEMAG

Kompromisslos in der Technik – und beim Preis



Mit unserem **Kettenzug DC-Com Special** erhalten Sie ein Qualitätsprodukt der Marke Demag mit umfangreicher Ausstattung. Ausgelegt für eine lange Lebensdauer, genau richtig für den täglichen Einsatz. Auf Basis der bewährten Baureihe DC-Com überzeugt dieses Sondermodell mit seiner hohen FEM-Einstufung und der hohen Einschaltdauer. Alle Aluminium-Gehäuseteile besitzen eine hochwertige Pulverbeschichtung. Erhältlich als Solozug, handverfahrbar oder elektrische Katze. Profitieren Sie von diesem Sondermodell mit attraktivem Preisvorteil.

- Schützsteuerung 24V
- Hohe Sicherheit durch Bremse im Laststrang vor der Rutschkupplung angeordnet
- Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer, Einsatz auch bis 60 °C möglich
- Ausstattung mit Betriebsendschaltern (oben und unten)
- Ausstattung mit Betriebsstundenzähler
- Zwei Hubgeschwindigkeiten
- Fünf Ausführungen für Traglasten bis 2.000 kg
- Standard-Hakenweg 4 m oder 5 m
- Schnittstelle für elektrisches Verfahren



Trag- fähigkeit	Kettenzug	Ein- sicherung	Triebwerk- gruppe	Hubgeschwindig- keiten [m/min]	
[kg]	Typ		FEM/ISO	bei 50 Hz	bei 60 Hz
125	DC-Com 1	1/1	3m / M6	8,0/2,0	9,6/2,4
250	DC-Com 2		2m / M5	6,0/1,5	7,2/1,8
500	DC-Com 5		2m / M5	4,5/1,1	5,4/1,3
1.000	DC-Com 10		2m / M5	4,0/1,0	4,8/1,2
2.000	DC-Com 10	2/1	2m / M5	4,0/1,0	4,8/1,2

Für alle Baugrößen: 60 % Einschaltdauer.

0417 DE/DE 213 733 44 700 IS 817
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Deutschland D/30042017/PDF

TEREX MHPS GMBH

Standort Wetter
Ruhrstraße 28
58300 Wetter/Germany

E info@demagcranes.com

T +49 2335 92 0

F +49 2335 92 7676

www.demagcranes.com

DEMAG